

Wirbelsäule

Leitsymptom / Verdachtsdiagnose	1. Wahl	2. Wahl
Frakturen	Röntgen	CT nativ
Arthritis Frühform	MRI mit KM	Farbduplex-Sonographie
Arthritis Spätform	CT nativ	Röntgen
HWS Beschwerden / Va Neurokompression	MRI nativ	CT nativ
BWS Beschwerden / Va Neurokompression	MRI nativ	CT nativ
LWS Beschwerden / Va Neurokompression	MRI nativ	CT nativ
Knochennekrosen früh	MRI mit KM	
Knochennekrosen fortgeschritten	CT nativ	MR mit KM
Arthrose / degenerative WS	Röntgen	MRI mit KM
Weichteil	MRI mit KM	CT mit KM
Spondylodiszitis	MRI mit KM	CT mit KM
Va Osteomyelitis	MRI mit KM	CT mit KM
Va Stressfrakturen	MRI mit KM	CT mit KM
Akutes Trauma HWS	CT, ggf. mit CT-Angio bei Va Dissektion	MRI ggf. mit MR-Angio der Halsgefäße bei Va Dissektion
Schulter-Arm-Schmerz / Schwäche, Va Plexopathie	MRI Plexus cervicobrachialis mit KM	CT Halsweichteile mit KM
Akutes Trauma BWS / LWS	CT nativ	MRI nativ
Knochenmarkprozesse	MRI mit KM	CT mit KM
Knochentumoren / Va Metastasen	MRI mit KM	CT mit KM